

〈附錄 2〉

1) TV Peppa Pig (pname: kr.co.smartstudy.peppapig1.en_googlemarket)

該應用程式包含 Android.Adware.SKplanet、Android.Trojan.Generic、Android.Adware.InMobiAd。該應用程式存在一些高風險行為，如獲取 SIM 卡序號，獲取 SIM 卡狀態，讀取電話號碼，自動開啟攝像鏡頭，通過連接訪問網絡，擷取影像，撥打電話，傳送手機內容等行為。

a) 獲取 SIM 卡序號

```
String s3 = (new  
StringBuilder()).append(telephonymanager.getSimSerialNumber()).toString();
```

b) 獲取 SIM 卡狀態

```
com.feelingk.lguiab.b.i.c((new StringBuilder("USIM \uC0C1\uD0DC :  
")).append(telephonymanager.getSimState()).toString());
```

c) 讀取電話號碼

```
String s1 = ((TelephonyManager) getSystemService("phone")).getLine1Number();
```

d) 自動開啟攝像鏡頭

```
D = Camera.open();
```

e) 通過連接訪問網絡

```
URL url = new URL(s);  
HttpURLConnection httpurlconnection = (HttpURLConnection)url.openConnection();  
httpurlconnection.setConnectTimeout(3000);  
httpurlconnection.setRequestMethod("GET");  
httpurlconnection.connect();
```

f) 擷取影像

```
intent2 = new Intent("android.media.action.IMAGE_CAPTURE");
```

g) 撥打電話

```
Intent intent = new Intent("android.intent.action.DIAL", Uri.parse(s1));
```

h) 傳送手機內容

```
Intent intent = new Intent("android.intent.action.SEND");
```

2) 周星馳電影 (pname: e8888.cc55)

該應用程式包含 Android.Adware.Adwo、Android.Adware.Domob。該應用程式存在一些高風險

行為，如自動開啟錄音，通過連接訪問網絡，撥打電話等行為。

a) 自動開啟錄音

```
___ = new MediaRecorder();
```

b) 通過連接訪問網絡

```
AdUtil.a(httpURLConnection, activity.getApplicationContext());  
httpURLConnection.setInstanceFollowRedirects(false);  
httpURLConnection.connect();  
i = httpURLConnection.getResponseCode();
```

c) 撥打電話

```
Intent intent5 = new Intent("android.intent.action.DIAL", uri);
```

3) 週末影院 (pname: e8888.sat_mov)

該應用程式包含 Android.Adware.Adwo、Android.Adware.Domob、Android.Trojan.Generic。該應用程式存在一些高風險行為，如自動開啟錄音，通過連接訪問網絡，撥打電話等行為。

a) 自動開啟錄音

```
___ = new MediaRecorder();
```

b) 通過連接訪問網絡

```
AdUtil.a(httpURLConnection, activity.getApplicationContext());  
httpURLConnection.setInstanceFollowRedirects(false);  
httpURLConnection.connect();  
i = httpURLConnection.getResponseCode();
```

c) 撥打電話

```
Intent intent5 = new Intent("android.intent.action.DIAL", uri);
```

4) 2014 年開運寶典完整版-獨家開運轉運秘笈，讓你馬年行好運！ (pname: oms.mmc.fortunetelling.shengxiao.master_chen)

該應用程式包含 Android.Adware.AdMogo、Android.Adware.Adwo。該應用程式存在一些高風險行為，如獲取 SIM 卡序號，獲取 SIM 卡狀態，讀取電話號碼，通過連接訪問網絡，傳送手機內容，撥打電話等行為。

a) 獲取 SIM 卡序號

```
b.g = telephonymanager.getSimSerialNumber();
```

b) 獲取 SIM 卡狀態

```
b.h = String.valueOf(telephonymanager.getSimState());
```

c) 讀取電話號碼

```
telephonymanager.getLine1Number();
```

d) 通過連接訪問網絡

```
URL url = new URL(s);  
URLConnection httpurlconnection = (URLConnection)url.openConnection();  
httpurlconnection.setConnectTimeout(2000);  
httpurlconnection.setRequestMethod("GET");  
httpurlconnection.connect();
```

e) 傳送手機內容

```
Intent intent = new Intent("android.intent.action.SEND");
```

f) 撥打電話

```
Intent intent5 = new Intent("android.intent.action.DIAL", Uri.parse(s1));
```

5) 猛男让女人满足到巅峰的 69 式 (pname: com.ffff.xxxprnvideos)

該應用程式包含 Android.Adware.AirPush、Android.Adware.MobWIN。該應用程式存在一些高風險行為，如獲取 SIM 卡序號，獲取 SIM 卡狀態，自動開啟錄音，通過連接訪問網絡，擷取影像，撥打電話，傳送手機內容等行為。

a) 獲取 SIM 卡序號

```
s1 = (new  
StringBuilder(String.valueOf(s))).append("&deviceId=").append(com.fxxkj.fml.e.  
e.a(telephonymanager.getSimSerialNumber())).toString();
```

b) 獲取 SIM 卡狀態

```
telephonymanager.getSimState();
```

c) 自動開啟錄音

```
b = new MediaRecorder();
```

d) 通過連接訪問網絡

```
StringBuilder stringbuilder = new StringBuilder();  
URLConnection httpurlconnection = a(context, s, i, j);  
httpurlconnection.connect();  
BufferedReader bufferedreader = new BufferedReader(new
```

```
InputStreamReader(httpURLConnection.getInputStream()));
```

e) 擷取影像

```
Intent intent = new Intent("android.media.action.IMAGE_CAPTURE");
```

f) 撥打電話

```
intent1 = new Intent("android.intent.action.DIAL", Uri.parse((new  
StringBuilder()).append("tel:").append(number).toString()));
```

g) 傳送手機內容

```
Intent intent = new Intent("android.intent.action.SEND");
```

6) Race Illegal: High Speed 3D (pname: com.herocraft.game.raceillegal)

該應用程式包含 **Android.Adware.Domob**、**Android.Trojan.Generic**。該應用程式存在一些高風險行為，如讀取電話號碼，自動開啟藍牙，自動開啟錄音，通過連接訪問網絡，撥打電話，擷取影像，傳送手機內容，讀取手機內容等行為。

a) 讀取電話號碼

```
s3 = ((TelephonyManager)c.getSystemService("phone")).getLineNumber();
```

b) 自動開啟藍牙

```
bluetoothadapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();
```

c) 自動開啟錄音

```
mRecorder = new MediaRecorder();
```

d) 通過連接訪問網絡

```
com.google.ads.util.b.a((new StringBuilder()).append("Pinging URL:  
").append(b).toString());  
httpURLConnection = a(new URL(b));  
AdUtil.a(httpURLConnection, a);  
httpURLConnection.setInstanceFollowRedirects(true);  
httpURLConnection.connect();
```

e) 撥打電話

```
Intent intent = new Intent("android.intent.action.DIAL",  
Uri.parse(sl.toString()));
```

f) 擷取影像

```
intent = new Intent("android.media.action.IMAGE_CAPTURE");
```

g) 傳送手機內容

```
intent = new Intent("android.intent.action.SEND");
```

h) 讀取手機內容

```
Intent intent = new Intent("android.intent.action.GET_CONTENT");
```

7) Bubble Mania (pname: com.appgame7.bubblemania)

該應用程式包含 **Android.AdWare.Leadbolt**、**Adware.Android.AirPush**、**Android.Trojan.Generic**。該應用程式存在一些高風險行為，如獲取 SIM 卡狀態，讀取電話號碼，通過連接訪問網絡，傳送手機內容，修改用戶數據，擷取影像，撥打電話等行為。

a) 獲取 SIM 卡狀態

```
telephonymanager.getSimState();
```

b) 讀取電話號碼

```
f = telephonymanager.getLine1Number();
```

c) 通過連接訪問網絡

```
URLConnection httpURLConnection = (URLConnection)(new  
URL(val$imageURL)).openConnection();  
httpURLConnection.setDoInput(true);  
httpURLConnection.connect();  
Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeStream(httpURLConnection.getInputStream());
```

d) 傳送手機內容

```
intent = new Intent("android.intent.action.SEND");
```

e) 修改用戶數據

```
intent = new Intent("android.intent.action.EDIT");
```

f) 擷取影像

```
intent2 = new Intent("android.media.action.IMAGE_CAPTURE");
```

g) 撥打電話

```
Intent intent = new Intent("android.intent.action.DIAL", Uri.parse((new  
StringBuilder()).append("tel:").append(s).toString()));
```

8) 捕鱼达人 2 FREE (pname: com.play.buyudarxl2)

該應用程式包含 Android.Trojan.Generic、Android.Riskware.SmsReg、Android.Adware.TapjoyAds。該應用程式存在一些高風險行為，如獲取 SIM 卡狀態，讀取電話號碼，自動開啟 wifi，通過連接訪問網絡，傳送手機內容，撥打電話，擷取影像等行為。

a) 獲取 SIM 卡狀態

```
mTelephonyManager.getSimState()
```

b) 讀取電話號碼

```
d = telephonymanager.getLine1Number();
```

c) 自動開啟 wifi

```
wifimanager.setWifiEnabled(false);
```

d) 通過連接訪問網絡

```
com.google.ads.util.b.a((new StringBuilder()).append("Pinging URL:").append(b).toString());  
httpURLConnection = a(new URL(b));  
AdUtil.a(httpURLConnection, a);  
httpURLConnection.setInstanceFollowRedirects(true);  
httpURLConnection.connect();
```

e) 傳送手機內容

```
intent2 = new Intent("android.intent.action.SENDTO", Uri.parse((new StringBuilder("sms:")).append((String)i.h().get(0)).toString()));
```

f) 撥打電話

```
intent = new Intent("android.intent.action.DIAL", Uri.parse((new StringBuilder("tel:")).append((String)i.h().get(0)).toString()));
```

g) 擷取影像

```
Intent intent = new Intent("android.media.action.IMAGE_CAPTURE");
```